


# Informationen zur Nachsorge bei anophthalmischen Patienten



Ein Leitfaden für  
niedergelassene Augenärzte

## **I Sehr geehrte Augenärztin, sehr geehrter Augenarzt,**

mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einige Tipps zum Umgang mit enukleierten Patienten an die Hand geben.

Während Menschen mit Kunstauge in Ihrer Praxis vermutlich eher selten sind, haben wir tagtäglich mit ihnen zu tun. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass es immer wieder zu Missverständnissen um die korrekte Behandlung dieser Patienten kommt. Das ist nicht verwunderlich, denn Fachliteratur zum Thema Augenprothetik ist rar.


Aus diesem Grund haben wir Ihnen die wichtigsten Besonderheiten rund um die Augenprothese und die dazu notwendige Rezeptstellung einmal übersichtlich zusammengefasst.

Wir sagen danke für die gute Zusammenarbeit!

Ihr Kunstaugen-Institut Leipold

## I Das Kunstauge

Die in Deutschland bevorzugte Augenprothese ist das Kunstauge aus Glas. Sie besteht zu 100 Prozent aus hochwertigen Spezialgläsern, die eigens für die Herstellung von Kunstaugen produziert werden. Jede Augenprothese ist eine Einzelanfertigung, die in Farbe, Form und Größe optimal auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmt wird. Typischerweise besitzt die Prothese nasal oben einen Ausschnitt für die Trochlea, um ein Verdrehen zu verhindern:



Man unterscheidet generell zwischen zwei Prothesenarten: dem doppelwandigen Reformauge (links) sowie dem einwandigen Schalenauge. Welche Prothesenart im Einzelfall Verwendung findet, hängt von den Gegebenheiten in der Augenhöhle ab.



## I Die Untersuchung

Wir bitten Sie herzlich, bei der Untersuchung folgendes zu beachten:

- **Die maximale Tragedauer für eine Augenprothese aus Glas beträgt ein Jahr.** Eine zu alte Prothese kann Reizzustände oder Entzündungen der Bindehaut hervorrufen.
- Bitte nehmen Sie die Prothese bei jeder Untersuchung heraus und kontrollieren Sie die Bindehaut. Zum Herausnehmen eignet sich z. B. ein Kontaktlinsensauger.
- **Auch wenn eine Entzündung vorliegt, sollte die Prothese in jedem Fall weiter getragen werden!** Andernfalls besteht die Gefahr der Schrumpfung der Bindehautfornices.
- Klagt der Patient über ein trockenes Gefühl in der Augenhöhle, z. B. bei Lidschlussinsuffizienz, haben sich Augentropfen oder -gele mit Natriumhyaluronat bewährt.
- Das Einbringen von Medikamenten in die Augenhöhle schadet der Prothese nicht!
- Sollte die Bindehaut über dem Orbitaimplantat nicht vollständig geschlossen sein (siehe Abb. unten), überweisen Sie den Patienten bitte dringend in die behandelnde Augenklinik.
- Ist die Prothese älter als ein Jahr oder ihr Sitz nicht mehr korrekt (z. B. wachstumsbedingt bei Kindern), verschreiben Sie bitte eine neue Augenprothese.



Kontaktlinsensauger oder Ohrenhäkchen sind geeignete Hilfsmittel, um eine Augenprothese herauszunehmen.



Foto: Nikolai Weiss

Im Idealfall ist die Bindehaut nicht gerötet und glatt. Sollte die Augenprothese schon ca. ein Jahr alt sein, ist eine leichte Rötung nicht ungewöhnlich.



Foto: Nikolai Weiss

Ein nicht vollständig gedecktes Orbitaimplantat bedarf der umgehenden Wiedervorstellung in der Augenklinik.

## I Das Rezept

So verhelfen Sie uns zu einer reibungslosen Abrechnung:

- Bitte verwenden Sie Muster 16.
  - Das Aufführen einer Diagnose auf dem Rezept ist zwingend erforderlich („Anophthalmus“ reicht in der Regel aus). ❶
  - Bitte kreuzen Sie auf dem Rezeptkopf das Kästchen „Hilfsmittel“ (7) an. ❷
  - Bitte vergessen Sie nicht, den jeweiligen Zuzahlungstatus in der Statusleiste links kenntlich zu machen. ❸
  - Bitte achten Sie darauf, dass der richtige Kostenträger eingetragen wird (in der Regel Krankenkasse oder Berufsgenossenschaft). ❹
- WICHTIG:** Über die Berufsgenossenschaft ausgestellte Rezepte müssen immer den Unfalltag, den Unfallbetrieb und das dazugehörige Aktenzeichen enthalten.
- Falls das Rezept nachträglich ausgestellt werden muss: Bitte erfragen Sie, wann die Leistung beim Ocularisten erfolgte und datieren Sie das Rezept entsprechend zurück. Ein Rezept mit Ausstellungsdatum nach dem Leistungsdatum kann nicht abgerechnet werden. ❺
  - Allgemein gilt: Eine Hilfsmittelverordnung für ein Kunstauge aus Glas ist ab Ausstellungsdatum vier Wochen lang gültig, auch quartalsübergreifend.

**3**

**4**

**2**

**5**

**1**

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten geb. am

Kostenträgerkennung Versicherten-Nr. Status

Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum

**Rp.** (Bitte Leerräume durchstreichen)

Abgabedatum in der Apotheke

Unterschrift des Arztes  
Muster 16 (10.2014)

1234567894

## Sonderfall: Behörden als Kostenträger

Gelegentlich kommt es vor, dass eine Behörde wie beispielsweise das Sozialamt die Kosten für die Behandlung trägt, obwohl zunächst eine AOK-Versichertenkarte vorgelegt wird (z. B. bei Asylbewerbern). In diesen Fällen muss die Anfertigung eines Kunstauges im Vorfeld über einen Kostenvoranschlag genehmigt werden.

Sollte Ihnen dieser Umstand bekannt sein, würden wir uns über einen Vermerk in der Kostenträgerzeile (z. B. in Klammern „Sozialamt“) sehr freuen. So können wir einen reibungslosen Ablauf bei der Versorgung sicherstellen.

**Für Rückfragen stehen wir Ihnen  
jederzeit gern zur Verfügung:**

**Kunstaugen-Institut Leipold GmbH**

Steeler Straße 180

45138 Essen

0201 - 27 21 21

[kontakt@kunstauge.info](mailto:kontakt@kunstauge.info)

[www.kunstauge.info](http://www.kunstauge.info)

KUNSTAUGEN-INSTITUT

 **Leipold**  
GmbH